呉市（にこまる）

節減農薬の使用状況					
使用資材	用途	1	2	3	4
イブコナゾール	殺菌		1回	2回	1回
フィプロニル	殺虫		1回	1回	1回
オキサジクロメホン	除草	1回	1回	1回	1回
テフリルトリオン	除草	1回	1回	1回	1回
エトフェンブロックス	殺虫			1回	1回
ジノテフラン	殺虫	2回	2回		
トリシクラゾール	殺菌	1回			
クロチアニジン	殺虫	1回			
クロラントラニリプロール	殺虫	1回			
イソチアニル	殺菌	1回			
ピラクロニル	除草				1回
合計		8回	6回	6回	6回

※使用された農薬の異なる上記の4種類の米および東広島市分が混合しています

農林水産省新ガイドラインによる表示 特別栽培米	
節減対象農薬	当地比 5 割減
化学肥料(窒素成分)	当地比 5 割減
栽培責任者	芸南農業協同組合 代表理事組合長 竹本 文紀
住所	呉市安浦町内海北 2-4-3
連絡先	0823-84-2049
確認責任者	高本 浩二
住所	東広島市安芸津町三津 4258-1
連絡先	0846-45-1594
精米確認者	渡部 優子
住所	東広島市安芸津町風早 647-8
連絡先	0846-46-1017

呉市（ヒノヒカリ）

節減農薬の使用状況														
使用資材	用途	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
イブコナゾール	殺菌	1回	1回	1回		1回		1回		1回				
プロベナゾール	殺菌	1回		1回	1回									
フィプロニル	殺虫	1回		1回	1回									
オキサジクロメホン	除草	1回		1回	1回	1回	1回	1回						
テフリルトリオン	除草	1回		1回	1回	1回	1回	1回						
エトフェンプロックス	殺虫					1回	1回	1回	1回		1回	1回		
アゾキシストロビン	殺菌										1回			
ジノテフラン	殺虫	2回	1回	2回	2回	1回	1回	1回		1回		1回	1回	2回
トリシクラゾール	殺菌	1回	1回				1回	1回		1回				1回
メトミノストロビン	殺菌			1回	1回								1回	
クロチアニジン	殺虫										1回			1回
クロラントラニリプロール	殺虫										1回			1回
イソチアニル	殺菌										1回			1回
ピラクロニル	除草						1回		1回	1回		1回	1回	
ACN	除草			1回										
MEP	殺虫							1回				1回		
ベノミル	殺菌											1回		
T P N	殺菌											1回		
合 計		8回	7回	9回	7回	7回	8回	9回	4回	8回	7回	10回	7回	8回

※使用された農薬の異なる上記の13種類の米および東広島市分が混合しています

呉市（コシヒカリ）

節減農薬の使用状況				
使用資材	用途	1	2	3
イプロナゾール	殺菌	1回	1回	1回
プロベナゾール	殺菌	1回	1回	1回
フィプロニル	殺虫	1回	1回	1回
オキサジクロメホン	除草	1回	1回	1回
テフリルトリオン	除草	1回	1回	1回
シラフルオフェン	殺虫			1回
フェリムゾン	殺菌			1回
フラサイド	殺菌			1回
エトフェンプロックス	殺虫		1回	1回
ジノテフラン	殺虫	2回	1回	
トリシクラゾール	殺菌	1回	1回	
合 計		8回	8回	8回

※使用された農薬の異なる上記の3種類の米および東広島市分が混合しています

東広島分

ヒノヒカリ分											にこまる分					
使用資材名	用途										使用資材名	用途				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			1	2	3	4
イブコナゾール	殺菌	1回	1回		1回						イブコナゾール	殺菌				
プロベナゾール	殺菌	1回	1回		1回	1回	1回	1回	1回	1回	プロベナゾール	殺菌	1回	2回	1回	
フィプロニル	殺虫	1回	1回		1回	1回	1回	1回	1回	1回	フィプロニル	殺虫	1回	1回	1回	
オキサジクロメホン	除草	1回	1回	オキサジクロメホン	除草	1回	1回	1回								
テフルトリオン	除草	1回	1回	テフルトリオン	除草	1回	1回	1回								
エトフェンプロックス	殺虫			1回			2回	1回	1回	3回	エトフェンプロックス	殺虫		1回		2回
アゾキシストロビン	殺菌			1回			1回			1回	ジノテフラン	殺虫	2回	2回	1回	
ジノテフラン	殺虫	1回	1回	1回	2回	1回		2回	1回		メトミノストロビン	殺菌		1回		
トリシクラゾール	殺菌					1回		1回			クロチアニジン	殺虫				1回
メトミノストロビン	殺菌	1回	1回		1回						クロラントラニリプロール	殺虫				1回
クロチアニジン	殺虫			1回							イソチアニル	殺菌				1回
クロラントラニリプロール	殺虫			1回							ピラクロニル	除草		1回		
イソチアニル	殺菌			1回							シハロホップブチル	除草			1回	
ピラクロニル	除草	1回	1回					1回	1回	1回	ダイムロン	除草				2回
ACN	除草										ペントキサゾン	除草				1回
MEP	殺虫	1回							1回		イマズスルフォン	除草				1回
ベノミル	殺菌								1回		フェントラザミド	除草				1回
TPN	殺菌								1回		合計		6回	10回	6回	10回
シハロホップブチル	除草															
ダイムロン	除草															
ペントキサゾン	除草															
イマズスルフォン	除草															
フェントラザミド	除草															
合計		9回	8回	8回	8回	6回	7回	9回	10回	9回						

※使用された農薬の異なる上記の9種類の米及び呉市分が混合しています。(ヒノヒカリ分)

※使用された農薬の異なる上記の4種類の米及び呉市分が混合しています。(にこまる分)

東広島（コシヒカリ）

節減対象農薬の使用状況					
使用資材名 用途		使用回数			
		1	2	3	4
イプロナゾール	殺菌			1回	1回
プロベナゾール	殺菌		1回	1回	1回
フィプロニル	殺虫		1回	1回	1回
オキサジクロメホン	除草	1回	1回	1回	
テフリルトリオン	除草	1回	1回	1回	
シラフルオフェン	殺虫	1回			1回
フェリムゾン	殺菌	1回			1回
フラサイド	殺菌	1回			1回
エトフェンプロックス	殺虫				1回
アゾキシストロビン	殺菌				
ジノテフラン	殺虫		2回	2回	
トリシクラゾール	殺菌		1回		
メトミノストロビン	殺菌			1回	
ピラクロニル	除草			1回	1回
クロチアニジン	殺虫	1回			
クロラントラニリプロール	殺虫	1回			
イソチアニル	殺菌	1回			
DCMU	除草			1回	
合計		8回	7回	10回	8回

※使用された農薬の異なる上記の4種類及び呉分の米が混合しています。